



Perfekte resultater. Uanstrengt

8000 AssistedCooking ovnen har en innebygd oppskriftssamling, så du enkelt kan tilberede ethvert måltid nøyaktig. For konsekvente pålitelige resultater, til hver rett.

8000 AssistedCooking ovnen har en innebygd oppskriftssamling, så du enkelt kan tilberede ethvert måltid nøyaktig. For konsekvente pålitelige resultater, til hver rett.

Fordeler og Egenskaper

AssistedCooking - for perfekt smak hver gang

Enten det er søtt eller salt, få smaken du ønsker hver eneste gang med AssistedCooking. En digital matlagingsassistent hvor du enkelt velger maten du skal lage og den velger optimale innstillinger, slik at retten din blir perfekt tilberedt.

Praktisk. Integret. Personlig. Smart kjøkken

Fjernstyr ovnen din, se nærmere på partnerne våre, og motta til og med personlig hjelp med tilberedningen, alt via appen My AEG Kitchen. Det er den praktiske og enkle måten å forsterke Smart Kitchen-opplevelsen på.



Fantastisk smak, hver gang

Ved å måle kjernetemperaturen i maten presist, sier steketermometeret ifra når kjøttet ditt er lett stekt, medium eller godt stekt. I tillegg til at den tilbereder fisk og grønnsaker akkurat slik du ønsker.

Intuitiv matlagning med EXCite Touch Display

EXCite Touch Display gir tilgang til et bredt utvalg av ovnfunksjoner tilpasset hver rett, som også gjør det enkelt å justere temperatur og tidsinnstillinger. Det gir deg direkte tilbakemeldinger, og fremhever den viktigste informasjonen.



En selvrensjørende ovn



Med et trykk på Pyrolyse-funksjonen, vil smuss, fett og matrester i ovnen gjøres om til aske som du lett kan tørke av med en fuktig klut når programmet er ferdig.

- Multifunksjonsovn med ekte varmluft
- Touch-betjening
- 2 pyrolyseprogrammer
- SoftMotion™: dempet dørlukking
- Viften stopper når døren åpnes
- Ovnslys som automatisk slås på når man åpner døren
- Rask oppvarmingsfunksjon
- Elektronisk temperaturregulering
- Tilberedningshjelp og oppskrifter
- Automatisk temperaturforslag
- Automatiske vektprogrammer
- Automatisk sikkerhetsfunksjon slår ovnen av
- Display med språkvalg
- Restvarmeindikator
- Steketermometer med Auto Av og angivelse av resttid
- FloodLight ovnsbelysning for full oversikt over maten
- Perfect Entry ovnsstiger
- Kjølevifte
- Funksjonssperre
- Dørlås
- IsoFront Top sikkerhetsdør

Produktspesifikasjon

Farge	Sort
Energiklasse	A++
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	590x560x550
CookingFunctions	Au Gratin, Bottom heat, Bread baking, Conventional/Traditional cooking, Defrost, Dough proving, Frozen foods, Grilling, Keep warm, Moist fan baking, Pizza setting, Plate warming, Preserving, Slow Cooking, True fan cooking, Turbo grilling
WiFi	Ja
Total tilkoblingseffekt	3500
SteamCategory	No
Type Timer	PUX
Nettovolum, liter	71
Type rengjøring	Pyrolyse
Utvendige mål HxBxD (mm)	594x595x567
Ovnsbryter type	Touch
Max power grill - Top Oven	2300
Tilkoblingseffekt stekeovn	3500
Temperaturområde	30°C - 300°C
Størst overflate	1424
Belysning plassert	2, side, halogen, topp, halogen
Energy efficiency index EEI	61.2

Energiforbruk med over/undervarme kWh	1.09
Energiforbruk med varmluft	0.52
Stekeovnsbelysning (w)	40
Stekeovn	ELEKTRISK
Produkttype	Høyskapsovn
Lydnivå dB	48
Bruttovekt, kg	36.5
Nettovekt, kg	35.5
Type brett/panne	1 grå langpanne, 2 stekebrett i grå emalje
Rist	1 forkrummet rist
Ovnsstiger	Chromed;Grid Runners Easy Entry
Lengde på kabel (m)	1.5





Delikate glass er i gode hender med denne oppvaskmaskinen

Selv kraftige oppvaskmaskiner må håndtere glass forsiktig. Heldigvis har den øvre kurven i denne 7000 oppvaskmaskinen SoftGrips og SoftSpikes som sikkert holder glassene dine stødig og sørger for at de ikke får riper eller knuses.

AEG Softgrip og Softspikes som perfekt holder glassene perfekt på plass, og beskytter dem mot skade.

Fordeler og Egenskaper

Overlegen rengjøring og den beste glasspleien

Delikate glass kan ikke rengjøres på en tryggere måte takket være AEG Softgrip og Softspikes som perfekt holder glassene perfekt på plass, og beskytter dem mot skade.



Den ukompliserte veien til ansvarlig oppvask

Ansvarlige valg er nå enklere. Bruk glidebryteren på QuickSelect-berøringsskjermen til å velge foretrukket syklusetid, og Ecometer vil gi veiledning til det mest bærekraftige programmet for å spare energi og vann via visuelle grønne søyler.



Kraftig rengjøring av oppvasken uten ekstra vann - med SatelliteClean®

Opplev upåklagelig maskinoppvask med SatelliteClean®. Denne spylearmen har 3x bedre dekning enn en standard spylearm. Dette fordi den doble rotasjonsarmen konstant endrer vinkelen på spylingen. Vann kommer til i alle hjørner og sørger for en fullstendig rengjøring.



Rask sjekk

Denne integrerte oppvaskmaskinen har en smart måte å holde deg oppdatert på, ved å vise statusen til oppvasken ved hjelp av et lys på gulvet. BeamOnFloor-teknologien projiserer et rødt lys på gulvet så lenge syklusen varer, og når oppvasken er klar til å tas ut skifter lyset til



QuickLift – juster høyden på kurven selv når den er fylt opp

Dra nytte av de effektive funksjonene til QuickLift-kurven. Uansett om maskinen er full av store gjenstander, kan du uten å anstrenge deg justere høyden på kurven slik at du enkelt får plass til servise og kjøkkenredskaper i alle slags former og størrelser.

- Oppvaskmaskin med XXL kapasitet
- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Fargeindikator med to farger
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- ProClean Satellite spray arm
- Glidehengsel for fleksibel montering
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full



Styr vannet. Med en berøring

Det er ting som er mer interessante i livet enn å se vann koke. 7000 SenseBoil® induksjonstopp registrerer stigende bobler og reduserer kokingen automatisk til jevn småkoking. Så fokuset ditt kan være å finjustere smakene og mestre menyen.

Det er ting som er mer interessante i livet enn å se vann koke. 7000 SenseBoil® induksjonstopp registrerer stigende bobler og reduserer kokingen automatisk til jevn småkoking. Så fokuset ditt kan være å finjustere smakene og mestre menyen.

Fordeler og Egenskaper

Kontroller kokende vann med kokesensoren

Kokesensoren registrerer og justerer temperaturinnstillingene automatisk, og dermed reduserer den kokingen til en kontrollert småkoking. Ikke mer overvåkning. Du sparer både tid og strøm.



Hob2Hood®: Ventilatoren styres for deg

Hob2Hood®-funksjonen kobler sammen platetoppen og ventilatoren. Ventilatoren justerer automatisk hastigheten basert på varmen, uten at du må løfte en finger. For kraftig avtrekk ved steking på høy varme, og roligere avtrekk ved småkoking.




Individuelle sonekontroller for fullstendig fleksibilitet

Fullstendig fleksibilitet mens du lager mat. Individuelle sonekontroller er lette å navigere og lar deg intuitivt styre hver sone på platetoppen din. Boost effekten når det trengs, angi individuelle timer med mer.



Raskere varme for ekstra hastighet med PowerBoost

Aktiver PowerBoost-funksjonen for øyeblikkelig varme. Dette gjør den ideell for å koke opp vann raskt, og gjøre panner klare til steking når du trenger dem.




Timer for platetoppen. Laget for presisjon

Den innebygde timeren for platetoppen kan stilles på opptil én time og slår av platetoppen automatisk når innstilt tid utløper. For presise resultater uten anstrengelser.

- Platetopp: Induksjon
- Touch-betjening
- Induksjonssoner med booster
- Pausefunksjon for korte avbrudd i matlagingen
- Timer
- Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
- 3-trinns restvarmeindikator
- Lydsignal, kan slås av
- Barnesikring
- Tastelås
- Registrerer kjeler
- Snap In-system for svært enkel installasjon


Produktspesifikasjon

Serie	7000
Ramme	Statement Frame matt svart
Dimensjoner	800x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	44x750x490
Antall soner	4
Type installasjon	Nedfelt
Hob2Hood	Ja
Booster	Ja
Barnelås	Ja
Restvarme 3 nivåer	Ja
Brofunksjon	Venstre
Auto-av	Ja
Varsler	Ja
Utskjæringsradius (mm)	5
LED farge	Rød
Total effekt (W)	7350
Annen teknisk info.	5x1,5 ² for 2 phase connection
Farge	Sort
Lengde på kabel (m)	1.5
Produktnummer (PNC)	949 598 032
EAN-kode	7333394013077



Produktspesifikasjon

Serie	7000 PRECISE	Vannforbruk pr. syklus, liter	10.5
Installering	Helintegrert, leveres uten front	Type monterings Skinner	Sliding
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x550	Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550	Sikring (A)	10
Dørfarge	INGEN	Lengde på kabel (m)	1.6
Kapasitet kuverter	13	Lengde på utløpslangen (cm)	180
Maks tallerkenstr. i underkurv v/senket overkurv Ø/mm	280	Lengde på inntaksslangen (cm)	180
Maks tallerkenstr. i underkurv v/hevet overkurv Ø/mm	310	Type inntaksslange	Aqua Control
For bestikk	Bestikkurv	Overflomssikring	PERMASAFE
QuickSelect	Level 3	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
SprayZone	Nei	Øvre spray	Ceiling spray arm
SoftGrip	6 SoftGrip holdere	Øvre sprayarm	Standard
Antall SoftSpikes-holdere	2	Nedre spylearm	Satelittspylearm
Ant.program	7	Ekstra funksjoner	XtraPower, GlassCare, Extra Silent
Ant.temperaturer	4	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
BeamOnFloor	Rød&Grønn	Høyde møbeldør (mm)	670-825
Innvendig belysning	Nei	Vekt møbeldør (kg)	1,5-10
Energiklasse	D	Programindikator	Display 3 digits
Lydnivå dB(A)	39	EAN-kode	7332543757848
Lydnivåklasse	B	Produktnummer (PNC)	911 434 647
Rengjøringssevne, indeks	1.121	WiFi	Nei
Tørkeevne	1.061	Installasjon	Innebygget
Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	84		





Mat holdt saftig og hydrert

6000 TwinTech® NoFrost kombiskap beskytter smaken til alle ingredienser. Det doble kjølesystemet sikrer at fryseren holder seg frostfri og at det er optimal fuktighet i kjøleskapet, noe som hindrer at maten tørker ut.

6000 TwinTech® NoFrost kombiskap beskytter smaken til alle ingredienser. Det doble kjølesystemet sikrer at fryseren holder seg frostfri og at det er optimal fuktighet i kjøleskapet, noe som hindrer at maten tørker ut.

Fordeler og Egenskaper

TwinTech® NoFrost - holder maten saftig

TwinTech® NoFrost har et avansert, dobbelt kjølesystem for kjøleskapet og fryseren. Denne teknologien sikrer at fryseren holder seg frostfri og at det er optimal fuktighet i kjøleskapet, noe som bidrar til å hindre at maten tørker ut.

10-års trygghet

10-års garanti på kompressoren gir deg maksimal trygghet.



Intern elektronisk kontroll. For presise kjølefunksjoner.

Den interne elektroniske kontrollen gir deg full kontroll over oppbevaringsforholdene til maten. LED-indikatorene viser deg temperaturinnstillingen tydelig for praktisk justering og kontroll.

Perfekt frisk mat med Frostmatic

Frostmatic-funksjonen aktiverer maksimal frysekraft slik at ferske råvarer fryser så raskt som mulig. Fryseren går deretter tilbake til normal innstilling.

LED-belysning lyser opp hvert hjørne

Den interne LED-belysningen gir et diskret, mykt lys og skinner jevnt over hele plassen. I tillegg er LED-pærer mindre og mer energieffektive enn standardpærer – et mer bærekraftig valg.

- Automatisk avriming av frysedelen
- Automatisk avriming av kjøledelen
- Lys- og lydsignal for varsling av høy temperatur
- Lys- og lydsignal for varsling av åpen dør
- Frostmatic hurtiginnfrysning
- Flyttbare glasshyller i frysedelen
- Fryseskuffer: 3 fulle bredder, Gjennomsiktig plast

